

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 27.12.2023 № 43240041000109089082  
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/pm/19161170>



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Кировской области**  
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)  
610027, г. Киров, ул. Красноармейская, д.45

Управление  
Роспотребнадзора  
по Кировской области

«19» января 2024 г.

**Акт профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Кирова» (далее по тексту- КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова), ИНН 4345019169, ОГРН 1034316547715, объект контроля – школа-интернат (общее образование), субъект чрезвычайно высокого риска

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):  
610027, Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 99

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с «15» января 2024 г.  
по «19» января 2024 г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения лабораторного испытания, экспертиз (нужное подчеркнуть) на основании уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 10.01.2023 № 43-20-09/03-26-2023, от 11.01.2023 №43-20-08/03-39-2023, от 16.01.2023 № 43-20-08/03-72-2023

с «15» января 2024г.  
по «19» января 2024 г.

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Гординым Алексеем Анатольевичем

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита была привлечена экспертная организация ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510166, выдан 26.10.2016 Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.08.2015, Аттестат аккредитации № RA.RU.71007, выдан 31.07.2015 Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор КОГОбУ ШИ ОВЗ г. Кирова Торovina Ирина Николаевна (приказ Министерства образования Кировской области № 85-к от 01.02.2023 «О назначении Торovina И.Н.»).

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр, отбор проб (образцов), истребование документов в следующие сроки:

с «15» января 2024 г., 08 час. 40 мин.

по «15» января 2024 г. 10 час. 40 мин.

2) лабораторные испытания, экспертиза

в следующие сроки:

с «15» января 2024г.

по «19» января 2024 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- приказ на уполномоченного представителя юридического лица;
- личные медицинские книжки персонала с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, другие документы, подтверждающие организацию и проведение медицинских осмотров и гигиенического обучения (списки сотрудников с указанием ФИО, занимаемой должности, даты поступления на работу);
- списки сотрудников учреждения со сведениями о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, с указанием Ф.И.О.



сотрудника, года рождения, даты и вида прививки, а также данными о медицинских противопоказаниях к проведению профилактических прививок (при наличии таковых у отдельных сотрудников) с подтверждающими копиями медицинских документов о противопоказаниях;

- сведения о планировке помещений и их площадях;

- документы, подтверждающие качество и безопасность мебельной продукции;

- списочный состав обучающихся с указанием роста ребенка и маркировки детской мебели, наличие и количество имеющейся мебели (столов и стульев) в классах с указанием их маркировки;

- документы, подтверждающие организацию безопасного и качественного обеспечения питьевого режима обучающихся.

11. При проведении профилактического визита 15.01.2024 было установлено: КОГОбУ ШИ ФВЗ г. Кирова расположено по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, 99. Списочный состав детей — 121, из них 7 обучается на дому, 16 классов-комплектов, из них начальной школы 5 классов. Обучение осуществляется с первого дополнительного класса по 12 класс. Все дети обучаются в первую смену. Проживание детей осуществляется в спальнях комнатах, расположенных на втором и третьем этажах здания.

В составе учреждения имеются три дошкольные группы. Возраст детей 3-7 лет, всего 20 детей.

Питьевой режим организован с использованием кипяченой питьевой воды и кулеров. Питание осуществляется по договору с ООО «Питание-Профтех».

Отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение централизованное.

- при организации питьевого режима с использованием кипяченой воды в дошкольных группах не обеспечено ведение графика ее смены, что является нарушением п. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нарушение устранено в ходе профилактического визита);

- не обеспечено на территории прогулочной площадки для детей дошкольного возраста наличие теневого навеса площадью из расчета не менее 1 м<sup>2</sup> на одного ребенка (но не менее 20 м<sup>2</sup>), что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- в туалетной дошкольной группы покрытие горшечной имеет повреждения, в раздевальной для учеников шкафы для верхней одежды сотрудников имеют дефекты; в спальней групп «Солнышки» и «Звездочки» часть стульев имеет дефекты покрытия; в туалетной для мальчиков на третьем этаже шкафы для хранения уборочного инвентаря имеют повреждения, что является нарушением п. 2.4.9., 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- внутренняя отделка ряда помещений не соответствует установленным требованиям, имеет дефекты и повреждения: в раздевальной для учеников линолеум на полу имеет дефекты; в музыкальном зале на стенах имеются трещины; линолеум на полу возле входа в медицинский блок имеет повреждения; покрытие полов на лестничных проемах между первым и вторым этажом имеет дефекты; в комнатах № 201, № 203, № 204, № 226, № 225, № 224, № 215, №№ 218, № 216 покрытие полов, потолка и стен имеет дефекты; в комнате № 214 имеются дефекты покрытия стен; в лаборантской химии покрытие пола имеет дефекты; в кабинете психолога на третьем этаже на потолке имеются следы протечки; в спортзале покрытие стен, пола и потолка имеет повреждения; в кабинетах № 319, № 303, № 304 покрытие полов имеет дефекты;



- повреждения, что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку с обработкой моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- покрытие моечной ванны в овощном цехе имеет повреждения в виде сколов эмали, в складском помещении для хранения сыпучих продуктов покрытие стеллажей имеет повреждения, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- конструкция оконного блока в лаборантской кабинета химии не обеспечивает возможность проведения проветривания помещения в любое время года и чистку оконных стекол по мере загрязнения, деревянные рамы прогнили, не открываются, имеется риск выпадения оконных рам и стекол, что является нарушением п.2.7.2., п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- в туалетной для девочек на втором этаже одна из умывальных раковин имеет сколы эмали, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В ходе профилактического визита проведены: отбор проб воды питьевой разводящей сети (кран для мытья рук детей возле столовой) и испытание микробиологические показатели. При рассмотрении результатов лабораторных испытаний установлено: проба воды соответствует гигиеническим нормативам.

В ходе профилактического визита проведены замеры параметров освещенности микроклимата в 5 учебных кабинетах. По результатам замеров в данных кабинетах параметры освещенности и микроклимата соответствуют установленным требованиям.

В ходе профилактического визита проведена экспертиза личных медицинских книг подтверждающих проведение периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации, а также обеспеченность воспитанников мебелью в соответствии с их ростом и возрастом.

При рассмотрении экспертного заключения № 09-92-2024-ГЗ от 17.01.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» установлено, что маркировка детской мебели, медицинский осмотр, гигиеническое обучение с аттестацией, вакцинация персоналом проведены установленной периодичностью, что соответствует СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По следующим нарушениям: обеспечить покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории; обеспечить внутреннюю отделку спальных комнат 3-го этажа, лестничных пролетов между 2 и 3 этажами, коридоров 2-3 этажей, пищеблока; обеспечить покрытие мебели в медицинском кабинете; обеспечить конструкцию части окон в помещении пищеблока, швейной мастерской, склада грязного белья, вахты; обеспечить покрытие столовой мебели; обеспечить соблюдение условий хранения овощей на пищеблоке; обеспечить покрытие моечных ванн в мясо-рыбном цехе; обеспечить расписание уроков в соответствии с

требованиями Управлением ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований со сроком исполнения 13.04.2024 г.

В ходе профилактического визита, нарушений других обязательных требований, указанных в уведомлении № 743 от 27.12.2023 не установлено.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 15.01.2024 на 2л. в 1 экз.;
- протокол отбора проб № 34.1 от 15.01.2024 на 3 л. в 1 экз.;
- протокол лабораторных испытаний, инструментальных измерений, экспертное заключение на 8л. в 1 экз.
- предписание об устранении выявленных нарушений от 19.01.2024 на 1 л. в 1 экз.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист - эксперт  
отдела надзора по гигиене  
детей и подростков Гордин А.А.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)/о направлении акта:

Ознакомлен:

\_\_\_\_\_  
(дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)

Отказался от ознакомления:

\_\_\_\_\_  
(дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)

Акт профилактического визита в соответствии с ходатайством направлен контролируемому лицу на: адрес электронной почты: [rabota-der-99@bk.ru](mailto:rabota-der-99@bk.ru)

«19» 01 2024 г.  / Гордин А.А., главный специалист отдела надзора по ГДиП  
(подпись) (Ф.И.О. должностного лица контрольного органа)







**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Кировской области  
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

**19.01.2024**

№ *007*

При проведении профилактического визита в отношении Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Кирова» (далее по тексту - КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова), ИНН 4345019169, ОГРН 1034316547715, по адресу: 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, 99 и рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 19.01.2024 г., выявлены нарушения обязательных требований.

Руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

- 1) Обеспечить на территории прогулочной площадки для детей дошкольного возраста наличие теневого навеса площадью из расчета не менее 1 м<sup>2</sup> на одного ребенка (но не менее 20 м<sup>2</sup>) в соответствии с требованиями п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- 2). Обеспечить внутреннюю отделку помещений материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: полов в раздевальной для учеников; стен в музыкальном зале; полов возле входа в медицинский блок; покрытие полов на лестничных проемах между первым и вторым этажом; покрытие полов, потолка и стен в комнатах № 201, № 203, № 204, № 226, № 225, № 224, № 215, №№ 218, № 216; стен в комнате № 214; пола в лаборантской химии; потолка в кабинете психолога на третьем этаже; покрытие стен, пола и потолка в спортзале; покрытие полов в кабинетах № 319, № 303, № 304; покрытие полов, потолка и стен в коридоре к душевым подвального помещения в соответствии с требованиями п. 2.5.2., 2.5.3., 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; в соответствии с требованиями п. 2.5.2., 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- 3) Обеспечить в туалетной дошкольной группы покрытие горшечной; в раздевальной для учеников покрытие шкафов для верхней одежды сотрудников; покрытие стульев в спальней групп «Солнышки» и «Звездочки»; покрытие шкафов для хранения уборочного инвентаря в туалетной для мальчиков на третьем этаже в соответствии с требованиями п. 2.4.9., 2.4.3. СП



2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

4) Обеспечить покрытие моечной ванны в овощном цехе, в складском помещении для хранения сыпучих продуктов покрытие стеллажей в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

5) Обеспечить состояние оконного блока в лаборантской кабинета химии в соответствии с требованиями п.2.7.2., п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

6) Обеспечить в туалетной для девочек на втором этаже покрытие умывальных раковин в соответствии с требованиями п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

**Срок исполнения пунктов 1-6: 20.01.2025**

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова (610027, Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, 99).**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

О выполнении настоящего предписания сообщить любым доступным способом в письменном виде в срок **20.01.2025** по адресу: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист–эксперт отдела  
надзора по гигиене детей  
подростков

(должность лица, составившего предписание)  
С предписанием ознакомлен(а)



А.А. Гордин

(инициалы и фамилия)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:  
электронной почты: [rabota-der-99@bk.ru](mailto:rabota-der-99@bk.ru)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

610000, г.Киров, ул. Свободы, д. 64 «а»

Телефон/факс: (8332) 38-57-54, e-mail: [kirov@sanepid.ru](mailto:kirov@sanepid.ru), <http://www.sanepid.ru>

ОКПО 73606667 ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

Ердяков К.В.

января 2024г.

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 09-92-2024-ГЗ

По Кировскому областному государственному общеобразовательному  
бюджетному учреждению «Школа-интернат для обучающихся с  
ограниченными возможностями здоровья г. Кирова»,  
по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 99

(ПОРУЧЕНИЕ (ПРЕДПИСАНИЕ) № 03)





На основании поручения (предписания) Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 03 от 09.01.2024г. «О проведении отбора проб (образцов), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок», зарегистрированного за № 43-20/11-2024 от 09.01.2024г., проведена оценка Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Кирова», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 99, на соответствие обязательным требованиям санитарных правил и норм, включающая:

1. санитарно-эпидемиологическое обследование;
2. санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

**Период проведения экспертизы:** с 15.01.2024г. по 17.01.2024г.

**Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено:** 15.01.2024г. специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»: помощником врача по общей гигиене отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков Россохиной А.В. (сертификат специалиста № 0843241979236 от 26.04.2019г.), помощником врача-эпидемиолога эпидемиологического отдела Сырцевой Л.А. (уникальный номер реестровой записи 7723 031473485 от 31.10.2023, действителен до 31.10.2028г.) в присутствии директора Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Кирова» Торвиной И.Н.

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:** специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»: врачом по общей гигиене отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков Токаревой Ю.С. (сертификат специалиста № 1159242316493 от 16.10.2020г., действителен до 16.10.2025г.), врачом-эпидемиологом эпидемиологического отдела Марьиной А.А. (аккредитация специалиста действительна до 15.06.2027г.).

О правах и обязанностях за дачу заведомо ложного заключения в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» эксперты предупреждены.

**При экспертизе использованы сведения из представленных копий документов:**

1. Списка обучающихся в Кировском областном государственном общеобразовательном бюджетном учреждении «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Кирова» 2023-2024 учебного года с указанием роста и маркировки мебели, утвержденного директором.
2. Списка сотрудников КОГОБУ ШИ ОВЗ г.Кирова, утвержденного директором.
3. Личных медицинских книжек.

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_





## **Перед специалистом Токаревой Ю.С. поставлены следующие вопросы:**

- соответствуют ли требования, касающиеся прохождения работниками учреждения периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации требованиям п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- соответствует ли маркировка мебели росто-возрастным характеристикам воспитанников учреждения требованиям п.2.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

### **Установлено:**


Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Кирова» (далее по тексту – КОГОБУ ШИ ОВЗ г.Кирова), расположено по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 99.

### **Ответы на поставленные вопросы:**

В дошкольном звене обучаются 3 группы (первая младшая, вторая младшая, старшая), в начальном звене обучаются ученики 5-ти классов.

Согласно предоставленного списка обучающихся в Кировском областном государственном общеобразовательном бюджетном учреждении «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Кирова» 2023-2024 учебного года с указанием роста и маркировки мебели, утвержденного директором, дети во всех группах и классах рассажены правильно, с учетом их росто-возрастных особенностей, соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту – СП 2.4.3648-20), таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту – СанПиН 1.2.3685-21).

Согласно списку сотрудников, в КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова работает 76 сотрудников, из них 3 сотрудника-совместителя. Представлено 73 личных медицинских книжки и три копии личных медицинских книжек. Все сотрудники прошли периодический медицинский осмотр и профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленные сроки, соответствует требованиям п.1.5. СП 2.4.3648-20.





**Перед специалистом Марьиной А.А. поставлен следующий вопрос:**

- соответствуют ли работники КОГОбУ ШИ ОВЗ г. Кирова требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации, согласно п.1.5 СП 2.4.3648-20.

В КОГОбУ ШИ ОВЗ г. Кирова работает 76 сотрудников, в том числе три совместителя. К проверке представлено: 73 медицинские книжки, три копии личных медицинских книжек и список сотрудников, заверенный директором КОГОбУ ШИ ОВЗ г. Кирова. При оценке состояния иммунизации сотрудников (по медицинским книжкам) установлено:

Все сотрудники привиты в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, что соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

Против гриппа в сезон 2023-2024г. согласно представленным медицинским книжкам привиты все сотрудники – 100%, что является достаточной мерой профилактики гриппа при рекомендации охвата не менее 75% лиц в группах риска.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Маркировка мебели, прохождение сотрудниками периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации в Кировском областном государственном общеобразовательном бюджетном учреждении «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Кирова», по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 99

**СООТВЕТСТВУЮТ:**

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене  
отделения гигиены питания и  
гигиены детей и подростков



Ю.С. Токарева

Врач-эпидемиолог  
эпидемиологического отдела



А.А. Марьина

**Примечание:**

1. Полная или частичная перепечатка, копирование экспертного заключения без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.  
2. Экспертное заключение составлено в трех экземплярах.

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_







ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены  
и эпидемиологии в Кировской области

Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: (8332) 38-57-54  
e-mail: kirov@sanepid.ru  
ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 613040, Кировская обл, Кирово-Чепецк г., Созонтова ул, дом 3а, тел.: 8(83361)4-61-02, e-mail: kcher@sanepid.ru; 612960, Кировская обл, Вятскополянский р-н, Вятские Поляны г, Лермонтова ул, дом 17а, тел.: 8(83334)6-45-74, e-mail: vpolyan@sanepid.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кировской области»



К.В. Ердяков  
17.01.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 43-01/01054-24 от 17.01.2024

- Заказчик:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области (ИНН 4345100444 ОГРН 1054316553653)
- Юридический адрес:** 610027, Кировская обл, Киров г, Красноармейская ул, дом 45  
**Фактический адрес:** 610027, Кировская обл, Киров г, Красноармейская ул, дом 45
- Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения
- Место отбора:** КОГОБУ ШИ ОВЗ Г. КИРОВА, Кран для мытья рук детей у столовой, Кировская обл, г Киров, ул Дерендяева, д. 99
- Условия отбора:**  
Дата и время отбора: 15.01.2024 10:20 - 10:25  
**Ф.И.О., должность:** Перминова О.В., помощник врача по общей гигиене Отделение по отбору, приему проб и выдаче протоколов, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»;  
**Условия доставки:** Соответствуют НД; термоконтейнер 5.0 °С  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.01.2024 11:00  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
- Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Контрольные (надзорные) мероприятия, Предписание управления №03 от 9 января 2024 г.  
Протокол отбора проб (образцов) № 34.1 от 15.01.2024  
Проба опломбирована пломбирочным устройством № 88\*42509790 в присутствии заместителя директора по АХЧ КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова Жилиной Е.А.
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы):** 43-01/01054-Б1-24
- НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;  
МУ 2.1.4.1184-03 Методические указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических правил и

Протокол испытаний № 43-01/01054-24 от 17.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества" (с Изменением N 1)

10. Оборудование (при необходимости): -

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 15.01.2024 10:50 Место осуществления деятельности: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а дата начала испытаний 15.01.2024 11:10, дата окончания испытаний 17.01.2024 12:48					
1	E.coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУ 2.1.4.1184-03
3	ОКБ	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУ 2.1.4.1184-03
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУ 2.1.4.1184-03

Заведующий бактериологической лабораторией	Севастьянова Л.А.	подпись
--	-------------------	---------

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  
Савиных В.В., ведущий инженер

Протокол составлен в трех экземплярах

Конец протокола испытаний № 43-01/01054-24 от 17.01.2024



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)**  
**Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**  
Юридический адрес: Свободы ул., д.64 «а», г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
телефон (8332) 38-57-54, Email: kirov@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/ КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU 0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного  
врача ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Кировской области»  
К.В. Ердяков  
16.01.2024



**ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ**  
**параметров микроклимата**  
**№207.1-Ф от 16.01.2024**

1. **Наименование Заказчика:** Управление Роспотребнадзора по Кировской области.
2. **Контактные данные:**
  - 2.1 Юридический адрес: 610027, г. Киров, ул. Красноармейская, 45.
  - 2.2 Фактический адрес/почтовый адрес ФЛ: 610027, г. Киров, ул. Красноармейская, 45.
3. **Цель измерений:** Предписание Управления Роспотребнадзора по Кировской области №03 от 09.01.2024г.
4. **Документы, устанавливающие правила и методы измерений:** ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
5. **Проведение измерений:**
  - 5.1 Адрес проведения измерений: 610027, Кировская обл., г. Киров, ул. Дерендяева, д.99. КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова.
  - 5.2 Дата и время проведения измерений: 15.01.2024 13.30-14.10.
  - 5.3 Средства измерений:

Наименование средства измерений	Заводской номер	Сведения о поверке			Погрешность
		Номер свидетельства	Дата свидетельства	Действие до	
1	2	3	4	5	6
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	91713	С-БЭ/11-12-2023/300918642	11.12.2023	10.12.2025	Температура ± 0,2°C Влажность ± 3,0% Скорость движения воздуха ±(0,05м/с+0,05V) Давление ±0,13 (±1) мм. рт.ст.
Термометр лабораторный электронный ЛТ-300	898145	С-БЭ/12-07-2023/261501425	12.07.2023	11.07.2024	Температура ±0,05 °C
Измеритель комбинированный «TESTO» 425	01190394/602	С-БЭ/07-08-2023/268312852	07.08.2023	06.08.2024	Скорость движения воздуха ±(0,03м/с+0,05V)
Рулетка измерительная металлическая Р10УЗП	Д13171	С-БЭ/09-10-2023/285091681	09.10.2023	08.10.2024	Сантиметровый интервал ±0,3мм

5.4 Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта и иных лиц: директора КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова Торвиной И.Н.

6. **Дополнительные сведения:** -

7. **НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха:

- а) температура: минус 12 °С
- б) относительная влажность: 79%
- в) давление: 739 мм.рт.ст.

Результаты измерений параметров микроклимата в закрытых помещениях:

№ п/п	Место проведения измерений	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
		Измеренная ±U(P 0,95)	Допустимая по нормам	Измеренная ±U(P 0,95)	Допустимая по нормам / не более/	Измеренная ±U(P 0,95)	Допустимая по нормам /не более/
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Кабинет физики</b>							
1	Середина помещения						
	0,1м от пола	22,32±0,05	18-24	44,0±3,0	40-60	0,05±0,03	0,1
	0,6м от пола	22,36±0,05		44,0±3,0		0,05±0,03	
	1,7м от пола	22,33±0,05		44,0±3,0		0,05±0,03	
0,5 м от наружной стены							
2	0,1м от пола	22,35±0,05	18-24	44,0±3,0	40-60	0,05±0,03	0,1
	0,6м от пола	22,27±0,05		44,0±3,0		0,05±0,03	
	1,7м от пола	22,37±0,05		44,0±3,0		0,05±0,03	
	0,5 м от наружной стены						
<b>Кабинет технологии (швейная мастерская)</b>							
3	Середина помещения						
	0,1м от пола	19,33±0,05	18-20	44,0±3,0	40-60	0,05±0,03	0,1
	0,6м от пола	19,35±0,05		44,0±3,0		0,05±0,03	
	1,7м от пола	19,30±0,05		44,0±3,0		0,05±0,03	
0,5 м от наружной стены							
4	0,1м от пола	19,32±0,05	18-20	44,0±3,0	40-60	0,05±0,03	0,1
	0,6м от пола	19,51±0,05		44,0±3,0		0,05±0,03	
	1,7м от пола	19,47±0,05		44,0±3,0		0,05±0,03	
	0,5 м от наружной стены						
<b>Кабинет химии</b>							
5	Середина помещения						
	0,1м от пола	22,83±0,05	18-24	45,0±3,0	40-60	0,05±0,03	0,1
	0,6м от пола	22,83±0,05		45,0±3,0		0,05±0,03	
	1,7м от пола	22,82±0,05		45,0±3,0		0,05±0,03	
0,5 м от наружной стены							
6	0,1м от пола	22,83±0,05	18-24	45,0±3,0	40-60	0,05±0,03	0,1
	0,6м от пола	22,82±0,05		45,0±3,0		0,05±0,03	
	1,7м от пола	22,85±0,05		45,0±3,0		0,05±0,03	
	0,5 м от наружной стены						
<b>Кабинет начальных классов 3 Б класс</b>							
7	Середина помещения						
	0,1м от пола	22,16±0,05	18-24	44,0±3,0	40-60	0,05±0,03	0,1
	0,6м от пола	22,17±0,05		44,0±3,0		0,05±0,03	
	1,7м от пола	22,13±0,05		44,0±3,0		0,05±0,03	
0,5 м от наружной стены							
8	0,1м от пола	22,18±0,05	18-24	44,0±3,0	40-60	0,05±0,03	0,1
	0,6м от пола	22,12±0,05		44,0±3,0		0,05±0,03	
	1,7м от пола	22,17±0,05		44,0±3,0		0,05±0,03	
	0,5 м от наружной стены						



1	2	3	4	5	6	7	8
Кабинет начальных классов 1 дополнительный класс							
9	Середина помещения						
	0,1м от пола	22,32±0,05	18-24	44,0±3,0	40-60	0,05±0,03	0,1
	0,6м от пола	22,35±0,05		44,0±3,0		0,05±0,03	
1,7м от пола	22,35±0,05	44,0±3,0		0,05±0,03			
10	0,5 м от наружной стены						
	0,1м от пола	22,33±0,05	18-24	44,0±3,0	40-60	0,05±0,03	0,1
	0,6м от пола	22,36±0,05		44,0±3,0		0,05±0,03	
1,7м от пола	22,37±0,05	44,0±3,0		0,05±0,03			

Измерения проводил:

Фельдшер-лаборант лаборатории  
ионизирующих и  
неионизирующих факторов

  
(подпись)

Посаженникова С.В.  
(Фамилия И.О.)

Врио начальника лаборатории  
ионизирующих и  
неионизирующих факторов

  
(подпись)

Бобро О.М.  
(Фамилия И.О.)

Ответственный за оформление протокола: фельдшер-лаборант лаборатории ионизирующих и  
неионизирующих факторов Посаженникова С.В.

Примечание: Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного  
разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается.  
Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в трёх экземплярах.





**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)**  
**Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**  
Юридический адрес: Свободы ул., д.64 «а», г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
телефон (8332) 38-57-54, Email: kirov@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/ КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU 0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного  
врача ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Кировской области»  
К.В. Ердяков

16.01.2024



**ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ**  
**параметров освещенности**  
**№206.1-Ф от 16.01.2024**

- 1. Наименование Заказчика:** Управление Роспотребнадзора по Кировской области.
- 2. Контактные данные:**
  - 2.1 Юридический адрес: 610027, г. Киров, ул. Красноармейская, 45.
  - 2.2 Фактический адрес/почтовый адрес ФЛ: 610027, г. Киров, ул. Красноармейская, 45.
- 3. Цель измерений:** Предписание Управления Роспотребнадзора по Кировской области №03 от 09.01.2024г.
- 4. Документы, устанавливающие правила и методы измерений:**  
ГОСТ 33393-2015 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности»;  
ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».
- 5. Проведение измерений:**
  - 5.1 Адрес проведения измерений: 610027, Кировская обл., г. Киров, ул. Дерендяева, д.99. КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова.
  - 5.2 Дата и время проведения измерений: 15.01.2024 13.30-14.10.
  - 5.3 Средства измерений:

Наименование средства измерений	Заводской номер	Сведения о поверке			Погрешность
		Номер свидетельства	Дата свидетельства	Действие до	
1	2	3	4	5	6
Прибор комбинированный люксметр+пульсметр «ТКА-ПКМ» (08)	08 5997	С-БЭ/05-06-2023/251915367	05.06.2023	04.06.2024	освещенность ±8%, пульсация ±10%
Клещи электроизмерительные, СМР-400	A22481	С-БЭ/28-08-2023/273413162	28.08.2023	27.08.2024	ПГ ± (1,8% и в.+8 е.м.р.)
Рулетка измерительная металлическая Р10УЗП	Д13171	С-БЭ/09-10-2023/285091681	09.10.2023	08.10.2024	Сантиметровый интервал ±0,3мм

**5.4 Напряжение сети:**

$U_1 = 227 \text{ В}$  в начале измерений       $U_2 = 229 \text{ В}$  в конце измерений

**5.5 Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта и иных лиц:** директора КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова Торониной И.Н.

**6. Дополнительные сведения:** -

**7. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Условия проведения измерений: отношение естественной освещенности к искусственной составляет менее 0,1.

Результаты измерений параметров освещенности:

№ п/п	Место измерений, наименование рабочей поверхности	Плоскость измерения (Г-горизонтальная, В-вертикальная, Н-наклонная) – высота от пола, м	Освещенность, лк									Коэффициент пульсации		Геометрические параметры помещения ширина/длина/высота, м
			Измеренная			Фактическая			Нормируемая			Измеренный, %	Нормируемый, %	
			Комбинированное освещение		Общее освещение	Комбинированное освещение		Общее освещение	Комбинированное освещение		Общее освещение			
			Общее	Общее и местное		Общее	Общее и местное		Общее	Общее и местное				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кабинет физики														
1	1 ряд 1 парта	Г-на поверхности стола	-	-	894,0±82,6	-	-	894,0±82,6	-	-	300	5,0±0,5	10	
2	2 ряд 1 парта	Г-на поверхности стола	-	-	927,0±85,6	-	-	927,0±85,6	-	-	300	5,0±0,5	10	
3	3 ряд 1 парта	Г-на поверхности стола	-	-	839,0±77,5	-	-	839,0±77,5	-	-	300	5,0±0,5	10	
4	Середина доски	Середина доски В- 1,5	-	-	925,0±85,4	-	-	925,0±85,4	-	-	500	5,0±0,5	10	
Кабинет технологии (швейная мастерская)														
5	1 ряд 1 парта	Г-на поверхности стола	-	-	924,0±85,4	-	-	924,0±85,4	-	-	400	2,0±0,2	10	
6	2 ряд 2 парта	Г-на поверхности стола	-	-	919,0±84,9	-	-	919,0±84,9	-	-	400	2,0±0,2	10	
7	3 ряд 1 парта	Г-на поверхности стола	-	-	985,0±91,0	-	-	985,0±91,0	-	-	400	2,0±0,2	10	
8	Середина доски	Середина доски В- 1,5	-	-	995,0±91,9	-	-	995,0±91,9	-	-	500	2,0±0,2	10	
Кабинет химии														
9	1 ряд 1 парта	Г-на поверхности стола	-	-	916,0±84,6	-	-	916,0±84,6	-	-	300	2,0±0,2	10	
10	2 ряд 2 парта	Г-на поверхности стола	-	-	927,0±85,6	-	-	927,0±85,6	-	-	300	2,0±0,2	10	
11	3 ряд 2 парта	Г-на поверхности стола	-	-	844,0±78,0	-	-	844,0±78,0	-	-	300	2,0±0,2	10	
12	Середина доски	Середина доски В- 1,5	-	-	995,0±91,9	-	-	995,0±91,9	-	-	500	4,0±0,5	10	
Кабинет начальных классов 3 Б класс														
13	Парта 1	Г-на поверхности стола	-	-	380,0±35,1	-	-	380,0±35,1	-	-	300	2,0±0,2	10	
14	Парта 2	Г-на поверхности стола	-	-	406,0±37,5	-	-	406,0±37,5	-	-	300	2,0±0,2	10	
15	Парта 4	Г-на поверхности стола	-	-	415,0±38,3	-	-	415,0±38,3	-	-	300	2,0±0,2	10	
16	Середина доски	Середина доски В- 1,5	-	-	590,0±54,5	-	-	590,0±54,5	-	-	500	2,0±0,2	10	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кабинет начальных классов I дополнительный класс														
17	1 ряд 1 парта	Г-на поверхности стола	-	-	984,0±90,9	-	-	984,0±90,9	-	-	300	2,0±0,2	10	
18	2 ряд 2 парта	Г-на поверхности стола	-	-	957,0±88,4	-	-	957,0±88,4	-	-	300	2,0±0,2	10	
19	3 ряд 3 парта	Г-на поверхности стола	-	-	987,0±91,2	-	-	987,0±91,2	-	-	300	2,0±0,2	10	
20	Середина доски	Середина доски В- 1,5	-	-	871,0±80,5	-	-	871,0±80,5	-	-	500	2,0±0,2	10	


Измерения проводил:

Фельдшер-лаборант лаборатории  
ионизирующих и  
неионизирующих факторов

  
(подпись)

Посаженикова С.В.  
(Фамилия И.О.)

Врио начальника лаборатории  
ионизирующих и неионизирующих  
факторов

  
(подпись)

Бобро О.М.  
(Фамилия И.О.)

Ответственный за оформление протокола: фельдшер-лаборант лаборатории ионизирующих и  
неионизирующих факторов Посаженикова С.В.

Примечание: Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения  
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение  
подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской  
области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в трёх экземплярах.

